DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14315-01-00

SWM

Besucheranschrift
SWM Services GmbH

Labor
Gebäude G
Emmy-Noether-Str. 2
80287 München

SWM Services GmbH / Labor, 80287 München

Versorgungs-, Bau- und
Servicegesellschaft
Kommunalunternehmen
Wasserversorgung
Johann-Bader-Str. 21
82049 Pullach

Telefon
089 / 2361-3474
E-Mail:
labor.service@swm.de

München, den 09.06.2026

Prüfbericht: PB-202602600 Version: 01

Sehr geehrter Auftraggeber,

anbei erhalten Sie den Prüfbericht zu den Proben:

Probe	Entnahmestelle	Probenahme
2026050260	VBS Pullach, Brunnen II, Pr.-hahn im Rohrkeller	06.05.2026 09:50

Die Untersuchungen erfolgten im Zeitraum vom 06.05.2026 bis 09.06.2026

Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des Labors der SWM Services GmbH darf der Prüfbericht auszugsweise weder vervielfältigt noch veröffentlicht werden.

Mit freundlichen Grüßen
SWM Services GmbH

Im Auftrag

Steinbeiß

Dr. Sibylle Steinbeiß, SWM, Laborleitung

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14315-01-00

SWM

Prüfbericht für Probe: 2026050260

Auftraggeber	Kunden-Nr.	Fertigstellung am
Versorgungs-, Bau- und Servicegesellschaft	**185**	**09.06.2026**

Entnahmestelle	VBS Pullach, Brunnen II, Pr.-hahn im Rohrkeller				
Probenbezeichnung	Trinkwasser	LfWW-Nr.	4110793500034		
Probenahmeart	siehe Hinweis	Entnahmedatum	06.05.2026	Entnahmezeit	09:50
Probenehmer(in)	Bogicevic	Probeneingang	06.05.2026	Eingangszeit	13:21
Probenahme im akkreditierten Bereich	Ja				

Mikrobiologische Kenngrößen

Kennung	Untersuchungsparameter	Einheit	Meßwert	Grenzwert	Verfahren
M	Koloniezahl 22 °C	KBE/ml	0	100	TrinkwV §43 (3)
M	Koloniezahl 36 °C	KBE/ml	0	100	TrinkwV §43 (3)
M	Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-2:2014-06 (K 6-1)
M	Escherichia coli	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-2:2014-06 (K 6-1)
M	intestinale Enterokokken	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 7899-2:2000-11 (K 15)

Physikalisch-chemische Kenngrößen (Komponenten unter der Bestimmungsgrenze bei Summenbildung nicht berücksichtigt.)

Kennung	Untersuchungsparameter	Einheit	Meßwert	Grenzwert	Verfahren
P	Wasser - Temp. bei Probenahme	°C	10,0		DIN 38404-4:1976-12 (C 4)
P	pH-Wert, vor Ort	-	7,39	6,5 | 9,5	DIN EN ISO 10523:2012-04 (C 5)
P	Temperatur - pH	°C	10,0		DIN 38404-4:1976-12 (C 4)
P	elekt. Leitfähigkeit (25°C) vor Ort	µS/cm	695	2790	DIN EN 27888:1993-11 (C 8)
P	Temp., bei Leitfähigkeitmess.	°C	10,0		DIN 38404-4:1976-12 (C 4)
C	Basekap. pH 8,2 berechnet	mg/l	23,0		
C	Basekap. pH 8,2 berechnet	mmol/l	0,5		
C	Basekap. pH 8,2 berechnet	mmol/m³	522,0		
C	Säurekap. pH 4,3 (°KH)	°KH	17,8		DIN 38409:2005-12 (H 7)
C	Säurekap. pH 4,3	mmol/l	6,4		DIN 38409:2005-12 (H 7)
C	Säurekap. pH 4,3	mmol/m³	6370		DIN 38409:2005-12 (H 7)
C	Calcium (Ca)	mg/l	86,8		DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29)
C	Magnesium (Mg)	mg/l	25,6		DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29)
C	Nitrat (NO3-)	mg/l	12,2	50	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (D 20)
C	Chlorid (Cl-)	mg/l	29,5	250	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (D 20)
C	Sulfat (SO4 2-)	mg/l	10,9	250	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (D 20)
C	Natrium (Na)	mg/l	25,6	200	DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29)
C	Kalium (K)	mg/l	1,5		DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29)
P	Temperatur (02)	°C	10,0		DIN 38404-4:1976-12 (C 4)
C	Gesamter org. Kohlenstoff (TOC)	mg/l	0,24		DIN EN 1484:2019-04 (H 3)
C	Ionenbilanz		0,201		
C	Calcitlösekapazität (CaCO3)	mg/l	-25,4	5	DIN 38404:2012-1 (C 10)
C	Chlorid (Cl-)	mmol/l	0,833		DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (D 20)

SWM Services GmbH
Emmy-Noether-Straße 2
80992 München
Telefon: +49 89 2361-0
Internet: www.swm.de

Geschäftsführung:
Dr. Florian Bieberbach,
Ingo Wortmann,
Helge-Uve Braun,
Dr. Karin Thelen,
Dr. Gabriele Jahn

Sitz: München
Registergericht: Amtsgericht München
HRB 126 674
Aufsichtsratsvorsitzender:
Oberbürgermeister Dominik Krause
USt-IdNr.: DE813863509
Gläubiger-ID: DE6412000000030245

Bankverbindungen:
Postbank AG
BIC PBNKDEFFXXX * IBAN DE45 7001 0080 0800 8888 06

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14315-01-00

SWM

Prüfbericht für Probe: 2026050260

Auftraggeber	Kunden-Nr.	Fertigstellung am
Versorgungs-, Bau- und Servicegesellschaft	**185**	**09.06.2026**

Entnahmestelle	VBS Pullach, Brunnen II, Pr.-hahn im Rohrkeller				
Probenbezeichnung	Trinkwasser	LfWW-Nr.	4110793500034		
Probenahmeart	siehe Hinweis	Entnahmedatum	06.05.2026	Entnahmezeit	09:50
Probenehmer(in)	Bogicevic	Probeneingang	06.05.2026	Eingangszeit	13:21
Probenahme im akkreditierten Bereich	Ja				

Physikalisch-chemische Kenngrößen **(Komponenten unter der Bestimmungsgrenze bei Summenbildung nicht berücksichtigt.)**

Kennung	Untersuchungsparameter	Einheit	Meßwert	Grenzwert	Verfahren
C	Sulfat (SO4 2-)	mmol/l	0,113		DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (D 20)
C	DIN EN 12502 Muldenquotient S1		0,202		DIN EN 12502-1:2005-03
C	Nitrat (NO3-)	mmol/l	0,196		DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (D 20)
C	DIN EN 12502 Zinkgerieselquotient		5,398		DIN EN 12502-1:2005-03
C	DIN EN 12502 Kupferquotient S3		56,281		DIN EN 12502-1:2005-03
C	Calcium (Ca)	mmol/l	2,166		DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29)
C	Hydrogencarbonat berechnet mmol/	mmol/l	6,2		
C	Hydrogencarbonat berechnet mg/l	mg/l	378,8		
C	Carbonat berechnet mmol/l	mmol/l	0,0		
C	Carbonat berechnet mg/l	mg/l	0,5		
C	Gesamthärte berechn.	Grad d	18,0		DIN 38409-6:1986-01
C	Erdalkalien berechn.	mmol/l	3,221		DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29)
P	Sauerstoff (O2), vor Ort, optisch	mg/l	9,88		DIN ISO 17289:2014-12 (G 25)
C-U	Aclonifen	µg/l	<0,025	0,1	DIN 38407-2 (1993-02)
C-U	Clopyralid	µg/l	<0,025	0,1	DIN 38407-35:2010-10 (F 35)
C-U	Dicamba	µg/l	<0,050	0,1	DIN 38407-35:2010-10 (F 35)
C-U	Flumioxazin	µg/l	<0,025	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C-U	Fluxapyroxad	µg/l	<0,025	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C-U	Indoxacarb	µg/l	<0,03	0,1	DIN EN ISO 10695 (2000-11)
C-U	Iprodion	µg/l	<0,025	0,1	DIN EN ISO 10695:2000-11
C-U	Kresoxim-methyl	µg/l	<0,025	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C-U	Mesotrione	µg/l	<0,025	0,1	DIN 38407-35:2010-10 (F 35)
C-U	Pethoxamid	µg/l	<0,025	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C-U	Prothioconazol	µg/l	<0,050	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C-U	Pestizide / Biozide (Summe nach Tr	µg/l	<0,050	0,5	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C-U	Topramezon	µg/l	<0,025	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C-U	Triclopyr	µg/l	<0,025	0,1	DIN 38407-35:2010-10 (F 35)
C-U	Cyantraniliprol	µg/l	<0,025	0,1	DIN 38407-35:2010-10 (F 35)
C	Acetamiprid	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Amidosulfuron	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	AMPA	µg/l	<0,03		DIN ISO 16308:2017-09 (F 45)

SWM Services GmbH
Emmy-Noether-Straße 2
80992 München
Telefon: +49 89 2361-0
Internet: www.swm.de

Geschäftsführung:
Dr. Florian Bieberbach,
Ingo Wortmann,
Helge-Uve Braun,
Dr. Karin Thelen,
Dr. Gabriele Jahn

Sitz: München
Registergericht: Amtsgericht München
HRB 126 674
Aufsichtsratsvorsitzender:
Oberbürgermeister Dominik Krause
USt-IdNr.: DE813863509
Gläubiger-ID: DE6412000000030245

Bankverbindungen:
Postbank AG
BIC PBNKDEFFXXX * IBAN DE45 7001 0080 0800 8888 06

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14315-01-00

SWM

Prüfbericht für Probe: 2026050260

Auftraggeber	Kunden-Nr.	Fertigstellung am
Versorgungs-, Bau- und Servicegesellschaft	**185**	**09.06.2026**

Entnahmestelle	VBS Pullach, Brunnen II, Pr.-hahn im Rohrkeller				
Probenbezeichnung	Trinkwasser	LfWW-Nr.	4110793500034		
Probenahmeart	siehe Hinweis	Entnahmedatum	06.05.2026	Entnahmezeit	09:50
Probenehmer(in)	Bogicevic	Probeneingang	06.05.2026	Eingangszeit	13:21
Probenahme im akkreditierten Bereich	Ja				

Physikalisch-chemische Kenngrößen **(Komponenten unter der Bestimmungsgrenze bei Summenbildung nicht berücksichtigt.)**

Kennung	Untersuchungsparameter	Einheit	Meßwert	Grenzwert	Verfahren
C	Atrazin	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Azoxystrobin	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Beflubutamid	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Bentazon	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Bixafen	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Boscalid	µg/l	<0,02		DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Bromacil	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Bromoxynil	µg/l	<0,03	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Carbendazim	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Carbetamid	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Chloridazon	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Chlortoluron	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Clodinafop-propargyl	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Clomazone	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Clothianidin	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Cyflufenamid	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Cyproconazol	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Desethylatrazin	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Desethylsimazin	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Desethylterbuthylazin	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Desethyl-desisopropylatrazin	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Dichlorprop	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Difenoconazol	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Dimefuron	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Dimethachlor	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Dimethenamid	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Dimethoat	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Dimethomorph	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Dimoxystrobin	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Diuron	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Epoxiconazol	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)

SWM Services GmbH
Emmy-Noether-Straße 2
80992 München
Telefon: +49 89 2361-0
Internet: www.swm.de

Geschäftsführung:
Dr. Florian Bieberbach,
Ingo Wortmann,
Helge-Uve Braun,
Dr. Karin Thelen,
Dr. Gabriele Jahn

Sitz: München
Registergericht: Amtsgericht München
HRB 126 674
Aufsichtsratsvorsitzender:
Oberbürgermeister Dominik Krause
USt-IdNr.: DE813863509
Gläubiger-ID: DE6412000000030245

Bankverbindungen:
Postbank AG
BIC PBNKDEFFXXX * IBAN DE45 7001 0080 0800 8888 06

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14315-01-00

SWM

Prüfbericht für Probe: 2026050260

Auftraggeber	Kunden-Nr.	Fertigstellung am
Versorgungs-, Bau- und Servicegesellschaft	**185**	**09.06.2026**

Entnahmestelle	VBS Pullach, Brunnen II, Pr.-hahn im Rohrkeller				
Probenbezeichnung	Trinkwasser	LfWW-Nr.	4110793500034		
Probenahmeart	siehe Hinweis	Entnahmedatum	06.05.2026	Entnahmezeit	09:50
Probenehmer(in)	Bogicevic	Probeneingang	06.05.2026	Eingangszeit	13:21
Probenahme im akkreditierten Bereich	Ja				

Physikalisch-chemische Kenngrößen **(Komponenten unter der Bestimmungsgrenze bei Summenbildung nicht berücksichtigt.)**

Kennung	Untersuchungsparameter	Einheit	Meßwert	Grenzwert	Verfahren
C	Ethidimuron	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Ethofumesat	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Fenpropidin	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Fenoxaprop	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Fenpropimorph	µg/l	<0,025	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Flazasulfuron	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Flonicamid	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Florasulam	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Fluazinam	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Fludioxonil	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Flufenacet	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Fluopicolide	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Fluazifop	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Flupyrsulfuron-methyl	µg/l	<0,03	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Fluroxypyr	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Flurtamone	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Flusilazol	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Foramsulfuron	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Glyphosat	µg/l	<0,02	0,1	DIN ISO 16308:2017-09 (F 45)
C	Haloxyfop	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Imidacloprid	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Iodosulfuron-methyl	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Ioxynil	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Isoproturon	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Isopyrazam	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Isoxaben	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Lenacil	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Mandipropamid	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	MCPA	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Mecoprop	µg/l	<0,025	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Mesosulfuron-methyl	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)

SWM Services GmbH
Emmy-Noether-Straße 2
80992 München
Telefon: +49 89 2361-0
Internet: www.swm.de

Geschäftsführung:
Dr. Florian Bieberbach,
Ingo Wortmann,
Helge-Uve Braun,
Dr. Karin Thelen,
Dr. Gabriele Jahn

Sitz: München
Registergericht: Amtsgericht München
HRB 126 674
Aufsichtsratsvorsitzender:
Oberbürgermeister Dominik Krause
USt-IdNr.: DE813863509
Gläubiger-ID: DE6412000000030245

Bankverbindungen:
Postbank AG
BIC PBNKDEFFXXX * IBAN DE45 7001 0080 0800 8888 06

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14315-01-00

SWM

Prüfbericht für Probe: 2026050260

Auftraggeber	Kunden-Nr.	Fertigstellung am
Versorgungs-, Bau- und Servicegesellschaft	**185**	**09.06.2026**

Entnahmestelle	VBS Pullach, Brunnen II, Pr.-hahn im Rohrkeller				
Probenbezeichnung	Trinkwasser	LfWW-Nr.	4110793500034		
Probenahmeart	siehe Hinweis	Entnahmedatum	06.05.2026	Entnahmezeit	09:50
Probenehmer(in)	Bogicevic	Probeneingang	06.05.2026	Eingangszeit	13:21
Probenahme im akkreditierten Bereich	Ja				

Physikalisch-chemische Kenngrößen **(Komponenten unter der Bestimmungsgrenze bei Summenbildung nicht berücksichtigt.)**

Kennung	Untersuchungsparameter	Einheit	Meßwert	Grenzwert	Verfahren
C	Metalaxyl	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Metamitron	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Metazachlor	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Metconazol	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Methiocarb	µg/l	<0,025	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Methoxyfenozid	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Metobromuron	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Metolachlor	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Metosulam	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Metribuzin	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Imazalil	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Myclobutanil	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Napropamid	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Nicosulfuron	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Penconazol	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Pendimethalin	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Picolinafen	µg/l	<0,025	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Picoxystrobin	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Pinoxaden	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Pirimicarb	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Prochloraz	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Propamocarb	µg/l	<0,025	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Propaquizafop	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Propazin	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Propiconazol	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Propoxycarbazone	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Propyzamid	µg/l	<0,025	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Proquinazid	µg/l	<0,025	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Prosulfocarb	µg/l	<0,025	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Prosulfuron	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Pyrimethanil	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)

SWM Services GmbH
Emmy-Noether-Straße 2
80992 München
Telefon: +49 89 2361-0
Internet: www.swm.de

Geschäftsführung:
Dr. Florian Bieberbach,
Ingo Wortmann,
Helge-Uve Braun,
Dr. Karin Thelen,
Dr. Gabriele Jahn

Sitz: München
Registergericht: Amtsgericht München
HRB 126 674
Aufsichtsratsvorsitzender:
Oberbürgermeister Dominik Krause
USt-IdNr.: DE813863509
Gläubiger-ID: DE6412000000030245

Bankverbindungen:
Postbank AG
BIC PBNKDEFFXXX * IBAN DE45 7001 0080 0800 8888 06

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14315-01-00

SWM

Prüfbericht für Probe: 2026050260

Auftraggeber	Kunden-Nr.	Fertigstellung am
Versorgungs-, Bau- und Servicegesellschaft	**185**	**09.06.2026**

Entnahmestelle	VBS Pullach, Brunnen II, Pr.-hahn im Rohrkeller				
Probenbezeichnung	Trinkwasser	LfWW-Nr.	4110793500034		
Probenahmeart	siehe Hinweis	Entnahmedatum	06.05.2026	Entnahmezeit	09:50
Probenehmer(in)	Bogicevic	Probeneingang	06.05.2026	Eingangszeit	13:21
Probenahme im akkreditierten Bereich	Ja				

Physikalisch-chemische Kenngrößen **(Komponenten unter der Bestimmungsgrenze bei Summenbildung nicht berücksichtigt.)**

Kennung	Untersuchungsparameter	Einheit	Meßwert	Grenzwert	Verfahren
C	Pyroxsulam	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Quinmerac	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Quinoclamin	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Quinoxyfen	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Simazin	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Spiroxamin	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Sulcotrion	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Tebuconazol	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Tebufenozid	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Tebufenpyrad	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Terbuthylazin	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Tetraconazol	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Thiacloprid	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Thiamethoxam	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Thifensulfuron-methyl	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Triadimenol	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Triasulfuron	µg/l	<0,025	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Tribenuron-methyl	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Trifloxystrobin	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Triflusulfuron-methyl	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Triticonazol	µg/l	<0,025	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Tritosulfuron	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	2-Hydroxyatrazin	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	2,4-D	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Fluopyram	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)
C	Metsulfuron-methyl	µg/l	<0,02	0,1	DIN 38407-36:2014-09 (F 36)

SWM Services GmbH
Emmy-Noether-Straße 2
80992 München
Telefon: +49 89 2361-0
Internet: www.swm.de

Geschäftsführung:
Dr. Florian Bieberbach,
Ingo Wortmann,
Helge-Uve Braun,
Dr. Karin Thelen,
Dr. Gabriele Jahn

Sitz: München
Registergericht: Amtsgericht München
HRB 126 674
Aufsichtsratsvorsitzender:
Oberbürgermeister Dominik Krause
USt-IdNr.: DE813863509
Gläubiger-ID: DE6412000000030245

Bankverbindungen:
Postbank AG
BIC PBNKDEFFXXX * IBAN DE45 7001 0080 0800 8888 06

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14315-01-00

SWM

Prüfbericht für Probe: 2026050260

Auftraggeber	Kunden-Nr.	Fertigstellung am
Versorgungs-, Bau- und Servicegesellschaft	**185**	**09.06.2026**

Entnahmestelle	VBS Pullach, Brunnen II, Pr.-hahn im Rohrkeller				
Probenbezeichnung	Trinkwasser	LfWW-Nr.	4110793500034		
Probenahmeart	siehe Hinweis	Entnahmedatum	06.05.2026	Entnahmezeit	09:50
Probenehmer(in)	Bogicevic	Probeneingang	06.05.2026	Eingangszeit	13:21
Probenahme im akkreditierten Bereich	Ja				

Beurteilungsgrundlage

Trinkwasserverordnung, in der aktuell gültigen Fassung

Befund

Die Werte der untersuchten mikrobiologischen und chemisch-physikalischen Parameter entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Hinweis zur Probenahmeart:
Die Probenahme zur mikrobiologischen Untersuchung wurde nach DIN EN ISO 19458:2006-12 Zweck a durchgeführt.
Die Probenahme zur chemischen Untersuchung wurde nach DIN ISO 5667-5:2011-02 (A14) durchgeführt.

Der Parameter Diflufencian konnte nicht bestimmt werden.
Gusseisen, unlegierte und niedriglegierte Stähle (DIN EN 12502-5)
Gleichmäßige Flächenkorrosion
Die Voraussetzungen für die Ausbildung von Schutzschichten sind erfüllt!
Die Wahrscheinlichkeit für gleichmäßige Flächenkorrosion ist sehr niedrig!
Schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe (DIN EN 12502-3)
Gleichmäßige Flächenkorrosion
Die Voraussetzungen für die Ausbildung von schützenden Deckschichten sind erfüllt!
Die Wahrscheinlichkeit für gleichmäßige Flächenkorrosion ist klein!
Lochkorrosion
Es besteht auch bei Anwesenheit von Sauerstoff keine Gefahr der Lochkorrosion!
S1 liegt unter 0,5 und Hydrogencarbonat- in Kombination mit Calciumionen wirken
als kathodische Inhibitoren!
Selektive Korrosion
Die Wahrscheinlichkeit für selektive Korrosion ist niedrig!
Kupfer und Kupferlegierungen (DIN EN 12502-2)
Flächenkorrosion
Der Hydrogencarbonatgehalt ist ausreichend hoch, um haftendende Deckschichten zu bilden! Die Korrosionsrate ist aufgrund des hohen pH-Wertes gering!
Lochkorrosion in erwärmtem Wasser
Die Wahrscheinlichkeit für Lochkorrosion in erwärmtem Wasser ist niedrig!
Selektive Korrosion
Die Wahrscheinlichkeit von Entzinkung ist erhöht!
Nichtrostende Stähle (DIN EN 12502-4)
Lochkorrosion
Die Korrosionswahrscheinlichkeit in kaltem Wasser ist niedrig!
Die Korrosionswahrscheinlichkeit in erwärmtem Wasser ist niedrig!
Beeinflussung der Trinkwasserbeschaffenheit
Kupfer
Bei Verwendung von Kupfer als Werkstoff ist die Veränderung der Trinkwasserbeschaffenheit im Hinblick auf seine Eigenschaften als einwandfreies Lebensmittel als vertretbar anzusehen.
Schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe
Bei Verwendung von verzinkten Eisenwerkstoffen ist die Veränderung der Trinkwasserbeschaffenheit im Hinblick auf seine Eigenschaften als einwandfreies Lebensmittel als nicht vertretbar anzusehen, auch wenn im Zinküberzug die Grenzwerte für

SWM Services GmbH
Emmy-Noether-Straße 2
80992 München
Telefon: +49 89 2361-0
Internet: www.swm.de

Geschäftsführung:
Dr. Florian Bieberbach,
Ingo Wortmann,
Helge-Uve Braun,
Dr. Karin Thelen,
Dr. Gabriele Jahn

Sitz: München
Registergericht: Amtsgericht München
HRB 126 674
Aufsichtsratsvorsitzender:
Oberbürgermeister Dominik Krause
USt-IdNr.: DE813863509
Gläubiger-ID: DE6412000000030245

Bankverbindungen:
Postbank AG
BIC PBNKDEFFXXX * IBAN DE45 7001 0080 0800 8888 06

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14315-01-00

Prüfbericht für Probe: 2026050260

Auftraggeber	Kunden-Nr.	Fertigstellung am
Versorgungs-, Bau- und Servicegesellschaft	**185**	**09.06.2026**

Entnahmestelle	VBS Pullach, Brunnen II, Pr.-hahn im Rohrkeller				
Probenbezeichnung	Trinkwasser	LfWW-Nr.	4110793500034		
Probenahmeart	siehe Hinweis	Entnahmedatum	06.05.2026	Entnahmezeit	09:50
Probenehmer(in)	Bogicevic	Probeneingang	06.05.2026	Eingangszeit	13:21
Probenahme im akkreditierten Bereich	Ja				

Antimon, Arsen, Blei, Cadmium und Wismut eingehalten sind

SWM Services GmbH
Emmy-Noether-Straße 2
80992 München
Telefon: +49 89 2361-0
Internet: www.swm.de

Geschäftsführung:
Dr. Florian Bieberbach,
Ingo Wortmann,
Helge-Uve Braun,
Dr. Karin Thelen,
Dr. Gabriele Jahn

Sitz: München
Registergericht: Amtsgericht München
HRB 126 674
Aufsichtsratsvorsitzender:
Oberbürgermeister Dominik Krause
USt-IdNr.: DE813863509
Gläubiger-ID: DE6412000000030245

Bankverbindungen:
Postbank AG
BIC PBNKDEFFXXX * IBAN DE45 7001 0080 0800 8888 06

Erläuterungen zu den Untersuchungen **Verletzungen von Richtwert** **Grenzwert**

M oder C = Mikrobiologische oder physikalisch/chemische Bestimmung durch SWM Labor im akkreditierten Bereich, Emmy-Noether-Str. 2, München

Mikrobiologische Untersuchungen, deren Bebrütungszeiten an einem Sonn- oder Feiertag enden, werden nach Ablauf der regulären Bebrütungszeit bis zur endgültigen Auswertung bei 4°C gekühlt gelagert gemäß DIN EN ISO 8199: 2021-12 (K20).

M-X und C-X = Messung durch SWM-Labor, Emmy-Noether-Str. 2, München, außerhalb des akkreditierten Bereiches

M-U = Unterauftragsvergabe - Messung durch

C-U = Unterauftragsvergabe - Messung durch ALS Germany GmbH, D-PL-14162-01-00

Erläuterungen zur Probenahme

P = Mit Kennung 'P' versehene Parameter wurden vom Probenehmer im akkreditierten Bereich vor Ort gemessen.

P-X = Messung vor Ort durch den Auftraggeber, außerhalb des akkreditierten Bereichs. Die Prüfergebnisse beziehen sich auf die Probe wie erhalten.

Mikrobiologische Probenahmen werden innerhalb des akkreditierten Bereiches nach DIN EN ISO 19458: 2006-12 (K19) durchgeführt.

Chemisch/physikalische Probenahmen von Trinkwasser werden innerhalb des akkreditierten Bereiches nach DIN EN ISO 5667-5:2011-02 (A14) durchgeführt. Bei Probennahmen in Hausinstallationen wird die UBA-Empfehlung vom 18.12.2018 zur "Beurteilung der Trinkwasserqualität hinsichtlich der Parameter Blei, Kupfer und Nickel; gestaffelte Stagnationsbeprobung" angewendet. Grundwasser wird nach DIN 38402-A13: 1985-12 (A13), Fließgewässer nach DIN EN ISO 5667-6:2016-12 (A15) beprobt. Bei Bedarf wird das Probenahmeprotokoll zur Verfügung gestellt.

Die in diesem Prüfbericht durchgeführten Prüfverfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert.
SWM-Lösung für Grundwasser, Fließgewässer: Die Messunsicherheit wurde für die Konformitätsbewertung von Grundwasser, Fließgewässer - analog zu den Vorgaben der Bewertung von Trinkwasser - nicht berücksichtigt. Auf Kundenwunsch kann eine alternative Entscheidungsregel angewendet werden.
Konformitätsaussage und Entscheidungsregel beziehen sich auf alle Messwerte, die mit Grenz- bzw. Richtwert angegeben sind.
Auf Anfrage werden die Messunsicherheiten zur Verfügung gestellt.

Auf der ersten Seite des Berichts wird die Versions-Nummer angegeben und zusätzlich auf jeder Seite des Prüfberichts unten, mittig in Form der letzten Ziffer der Dokumenten-Nummer.

SWM Services GmbH
Emmy-Noether-Straße 2
80992 München
Telefon: +49 89 2361-0
Internet: www.swm.de

Geschäftsführung:
Dr. Florian Bieberbach,
Ingo Wortmann,
Helge-Uve Braun,
Dr. Karin Thelen,
Dr. Gabriele Jahn

Sitz: München
Registergericht: Amtsgericht München
HRB 126 674
Aufsichtsratsvorsitzender:
Oberbürgermeister Dominik Krause
USt-IdNr.: DE813863509
Gläubiger-ID: DE6412000000030245

Bankverbindungen:
Postbank AG
BIC PBNKDEFFXXX * IBAN DE45 7001 0080 0800 8888 06